Provincia de Santa Fe
Ministerio de Educación

Escuela Normal Superior y Superior de Comercio Nº 46
Domingo Guzmán Silva

PLAN DE CONTINGENCIA

	TRABAJO PRACTICO
FECHA de PRESENTACION	30/11
ESPACIO CURRICULAR	BIOLOGIA
CURSO	4to 7ma. Turno Mañana
ORIENTACIÓN	Naturales
DOCENTE/S	Yanina Pighin
QUINCENA	2
AÑO	**2026**

Educación Sexual Integral (ESI): Infecciones de Transmisión Sexual

Estudiante: _____ **Curso / División:** _____

Fecha: _____ **Profesor/a:** _____

1. MARCO TEÓRICO: CONCEPTOS CLAVE SOBRE ITS

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son infecciones provocadas por bacterias, virus, hongos o parásitos que se transmiten principalmente por contacto sexual (vaginal, anal u oral) no protegido, o por vía sanguínea/perinatal.

1. Infecciones Bacterianas

Origen: Bacterias. Tienen cura mediante tratamiento antibiótico específico si se detectan a tiempo.

- **Ejemplos:** Sífilis, Gonorrea, Clamidia.
- **Tratamiento:** Antibióticos bajo prescripción.
- **Alerta:** Si no se tratan, causan secuelas graves.

2. Infecciones Virales

Origen: Virus. No se curan con antibióticos, pero existen tratamientos para controlarlas o vacunas para prevenirlas.

- **Ejemplos:** VIH, VPH, Herpes genital, Hepatitis B.
- **Prevención:** Vacunas (VPH, Hepatitis B) y preservativo.
- **Manejo:** Antirretrovirales / Antivirales.

3. La Furia Asintomática

Característica principal: Muchas ITS no presentan ningún síntoma en sus etapas iniciales.

- **Riesgo:** La persona infectada transmite la ITS sin saberlo.
- **Detección:** Análisis de sangre, exudados o Papanicolaou.
- **Principio:** La ausencia de síntomas no equivale a

4. Métodos de Prevención

Estrategias: Barreras físicas y prevención médica preventiva.

- **Preservativo:** Uso continuo de principio a fin.
- **Campos de látex:** Para sexo oral vaginal/anal.
- **Vacunación gratuita:** VPH y Hepatitis B (Calendario).

⚠ **¡Atención médica temprana!** Síntomas como llagas, verrugas, secreciones inusuales, ardor al orinar o picazón genital requieren consulta inmediata. Nunca hay que automedicarse ni usar remedios caseros.

2 TABLA COMPARATIVA DE ITS FRECUENTES

Infección (ITS)	Origen	Tratamiento / Curabilidad	Método de Prevención
Sífilis	Bacteriano	**CURABLE** (Penicilina)	Preservativo / Campo de látex
VIH	Viral	**TRATABLE** (Antirretrovirales)	Preservativo / Control sanguíneo
VPH (Virus Papiloma)	Viral	**TRATABLE** (Lesiones)	Vacuna obligatoria + Preservativo

3 DINÁMICA PRÁCTICA: "ANÁLISIS DE CASOS Y MITOS"

Analiza las siguientes situaciones hipotéticas entre jóvenes y responde de forma crítica fundamentando con los conceptos de la unidad.

📋 Caso A: Julián y el mito de la apariencia visual

"Julián (16 años) conversaba con sus amigos en el recreo y les dijo que él se da cuenta a simple vista si una persona tiene alguna infección de transmisión sexual, por lo que solo usa preservativo si ve algo extraño en los genitales de su pareja."

1 **¿Por qué es falsa y peligrosa la afirmación de Julián? Menciona el concepto de transmisión asintomática.**

2 **¿Qué consejo le darías a Julián sobre el uso correcto del preservativo y la realización de chequeos?**

📋 Caso B: Camila, el VPH y la vacunación

"Camila (15 años) fue al centro de salud para aplicarse la vacuna contra el VPH. Un compañero le dijo que esa vacuna 'solo es para las mujeres y no sirve de nada si ya tenés relaciones'. Camila quedó confundida sobre si debía vacunarse o no."

1 **Desmitifica la frase del compañero: ¿Quiénes deben vacunarse contra el VPH según el Calendario Nacional y por qué?**

2 **Además de la vacuna, ¿qué otro método previene el contagio de la infección por VPH durante las relaciones sexuales?**

4 FICHA DE CIERRE Y AUTOEVALUACIÓN INDIVIDUAL

a) Las ITS de origen _____(como la Sífilis) se curan mediante antibióticos.

b) El examen que permite detectar de forma precoz lesiones causadas por el VPH en el cuello uterino es el _____.

c) El preservativo debe colocarse desde el _____de la relación sexual hasta el final.

📌 **Marco de Derechos y Testeo Gratuitos (Ley 27.675 / Ley 25.673):** Los testeos de VIH y Sífilis son gratuitos, confidenciales y no requieren orden médica ni acompañamiento de un adulto para jóvenes a partir de los 13 años en cualquier centro de salud público.